



COMUNE DI TON

Provincia di Trento
C.A.P. 38010 – P.zza Guardi, 7
Tel. 0461.657813 Fax: 0461/657576
C.F. 80011830223 P.I. 00292600228
Mail: segreteria@comune.ton.tn.it



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in funzione di OIV del Comune di Ton, ha avuto inizio il giorno 31/05/2021 e si è conclusa in data 30/06/2021.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

L'Amministrazione comunale di Ton non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzate autonome o Corpi. Pertanto la rilevazione è riferita al solo Comune.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le procedure e le modalità seguite per condurre la rilevazione da parte del sottoscritto Responsabile sono state:

- riscontro dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso l' esame della documentazione e dei dati oggetto di attestazione, e confronto con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale del Comune.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Le criticità riscontrate durante la rilevazione sono dovute al fatto che il modello per la rilevazione approvato dall'ANAC con deliberazione nr. 294/2021 è articolato in base agli obblighi contemplati dalla normativa nazionale che per la Regione Trentino Alto Adige e gli enti locali ad ordinamento regionale, trova applicazione con alcune eccezioni. Infatti la L.R. 29/10/2014 nr. 10 come successivamente modificata, ed in particolare l'art. 1 della medesima, prevede dei distinguo rispetto al D.lgs. 33 dd. 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

Ton, 30 giugno 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE quale RPCT
f. to Franzoi dott.ssa Tiziana